

# 【がん化学療法レジメン】

宮崎県済生会日向病院 2024年12月1日改訂 《無断転載禁止》

対象疾患	適応	レジメン名	コース期間	総コース数	催吐リスク
乳癌	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術前補充療法 <input type="checkbox"/> 術後補助療法	エンハーツ単独療法	21日間	規定無し	中（高）

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	パロノセトロン デキサート アロカリス 生理食塩液	0.75mg 3.3mg 235mg 100mL	点滴静注	30分	↓																				
②	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	10分	↓																				
③	エンハーツ 5%ブドウ糖液 大塚蒸留水	5.4mg/m <sup>2</sup> 100mL 溶解用	点滴静注	90分	↓																				
④	5%ブドウ糖液	50mL	点滴静注	10分	↓																				

## 《注意事項・備考》

- ・ 制吐療法：悪心嘔吐状況に応じてday2～DEX4-8mg/day 2日間考慮（day1～ORA5mg/day 5日間考慮）
- ・ 間質性肺炎：パルスオキシメータでのSPO<sub>2</sub>測定（当院より貸出し）、胸部CT、マーカー等当院検査規定あり
- ・ 4コース毎に心エコー検査実施