



採血のみで簡単に検査できます

公式サイト



脳梗塞/心筋梗塞は ある日突然発症します

本検査では、血液中の酸化した超悪玉コレステロール [酸化変性LDL] と、それを血管の壁に取り込んで動脈硬化を進ませる [LOX-1] というタンパク質を測定します。


検査によって得た解析データを過去の臨床データと照らし合わせ、動脈硬化の進行から将来の脳梗塞や心筋梗塞の発症危険度を評価します。

脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査

LOX-index[®]
ロックス・インデックス

本当は怖い動脈硬化

動脈硬化は自覚症状がないまま進行し、ある日突然脳梗塞や心筋梗塞を発症します。



脳梗塞

寝たきりの原因にもなる疾患
「3人に1人」が死亡か後遺症に



心筋梗塞

突然死の危険のある疾患
年間「約15万人」が発症



生活習慣を改善し、早期に予防することが大切！

〈検査に関する注意点〉

- ※ 妊娠中は受診を控えてください。(妊娠中、出産後3ヶ月以内の方は検査数値が高く出る傾向があります)
- ※ リウマチ、熱がある場合は、検査数値が高く出る可能性がございます。
- ※ 脂質異常症治療薬、抗血小板薬、降圧薬を服用されている方は、検査数値が低く出る可能性がございます。

〈よくある質問〉

Q. 検査に食事制限はありますか？

制限はありません。
食前や食後に影響なく受検いただけます。

Q. 実際に脳梗塞になっているか分かりますか？

いいえ。実際に脳梗塞になっているかどうかをみているのではなく、将来的に脳梗塞や心筋梗塞になりやすい状態にあるかどうかを調べるための検査です。

Q. 検査は一度だけ受ければよいですか？

採血した時点の体質をみるものですので、年に一度程度、健診や人間ドックに併せてのご受検をお勧めします。

Q. 検査結果が悪かった場合は？

検査レポートのアドバイスに従って生活習慣などの見直しを行うことをお勧めいたします。必要に応じて血管の硬さやつまり具合を調べる検査の受診もお勧めします。